



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

1

Sexta-feira • 4 de Setembro de 2020 • Ano IV • Nº 1823

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Nova Canaã publica:

- **Errata Termo de Retificação de Publicação do Ato de Ratificação e Homologação da Dispensa e do Extrato de Contrato Nº 139/2020, Edição do Diário Oficial nº 1820, realizada no dia 02/09/2020, páginas 2 e 3.**

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Licitações



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ

#### ERRATA

#### TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

**A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ/BA**, nomeada através da Portaria Nº 009/2018, de 19 de Junho de 2018, no uso de suas atribuições legais, vem através desta RETIFICAR a ratificação e homologação da dispensa 051/2020 e o extrato de contrato nº 139/2020, referente a Dispensa nº 051/2020, abaixo informado.

**CONSIDERANDO** a publicação do ATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA 051/2020 e do EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2020, Edição do Diário Oficial nº 1820, realizada no dia 02/09/2020, páginas 2 e 3, mister se faz as retificações conforme estabelecido abaixo:

**Na Página 02**  
**Onde se lê:**

**ATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2020**

**Favor se lê:**

**ATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2020**

**Na Página 03**  
**Onde se lê:**

<b>DISPENSA:</b>	<b>Nº 050/2020</b>
------------------	--------------------

**Favor se lê:**

<b>DISPENSA:</b>	<b>Nº 051/2020</b>
------------------	--------------------

**Nova Canaã-Ba, 04 de Setembro de 2020.**

\_\_\_\_\_  
**Ana Paula Matos da Silva**  
**Presidente da Comissão de Licitação**